SISTEMA DE PORTA DE ELEVAÇÃO VERTICAL



- Solução ideal para alturas baixas de gabinetes no armário superior, armário alto, sobre o refrigerador, despenseiro, forno
- **Altura do gabinete 205 a 600 mm**
- **Largura de gabinete até 1800 mm**
- Fecha leve e silenciosamente graças ao BLUMOTION
- Pequena força de atuação
- Conforto harmonioso do movimento com parada contínua
- Montagem sem uso de ferramentas
- Ajuste frontal tridimensional
- Ajuste simples e contínuo do acumulador de forças
- Sem necessidade de dobradiças
- TIP-ON para portas de elevação sem puxadores
- Ângulo de abertura 107°
- **Limitador do ângulo de abertura integrado**
- **Solução segura integrada**
- **Paragem contínua**
- **Baixas forças de abertura**
- **Acumulador de forças com identificação da posição**
- **Montagem otimizada**
- **Ajuste com parafusos Torx**
- **Ajuste do acumulador pela frente**

☐ Standard
■ SERVO-DRIVE PÁG. B4.87



Frentes em madeira e molduras largas em alumínio

Planificação

Posições de fixação



4 x Ø 4 x 35mm

Espaço ocupado



SERVO-DRIVE

Nota: Altura máx. de gabinete 600 mm
* mín. 261 mm com dispositivo de suspensão aparente

Trabalho com frentes – Frentes em madeira e molduras largas em alumínio



FAo é de no máximo 25,4 mm
Montagem na parede: folga mínima necessária 5 mm
* 4 paraf autoatarraxantes (609.1x00) para frentes de madeira. Para molduras largas em alumínio, utilizar 4 paraf de folha metálica-cabeça embutida (660.0950).

Código	1 ACUMULADOR fator de rendimento	Acabamento
C00154	930-2800 22K2500	CINZA CLARO*
C00155	1730-5200 22K2700	CINZA CLARO*
C00156	3200-9000 22K2900	CINZA CLARO*

*TROCAR AS CAPAS SE FOR EM BRANCO OU CINZA ANTRACITE
PESO FRONTAL MÁX. 18 KG EM 2 ACUMULADORES

☐ Standard
■ SERVO-DRIVE PÁG. B4.87

ACUMULADOR AVENTOS HK top

1 ☐■

107°
107°
107°

CAPA ACUMULADOR HK top

2a 2b 2c ☐

	Código ESQ	Código DRT	Referência
BRANCO	**A02376**	**A02375**	22K8000
CINZA ESCURO	**A02382**	**A02381**	22K8000

FIXADOR FRONTAL AVENTOS HL/HS/HK

3 ☐■

FIXADOR P/ FRENTES FINAS PÁG. B4.85

AVENTOS HK top TIP-ON



Código	1 ACUMULADOR fator de rendimento	Acabamento
C00157	930-2800 22K2500T	CINZA CLARO*
C00158	1730-5200 22K2700T	CINZA CLARO*
C00159	3200-9000 22K2900T	CINZA CLARO*

*TROCAR AS CAPAS SE FOR EM BRANCO OU CINZA ANTRACITE

ACUMULADOR AVENTOS HK top TIP-ON (KIT)

1

107°
107°
107°

CAPA ACUMULADOR HK top

2a 2b 2c

	Código ESQ	Código DRT	Referência
BRANCO	**A02376**	**A02375**	22K8000
CINZA ESCURO	**A02382**	**A02381**	22K8000

FIXADOR FRONTAL AVENTOS HL/HS/HK

3

FIXADOR P/ FRENTES FINAS PÁG. B4.85

TIP-ON Blum MAGNÉTICO GRD CINZA

4

S/ CONSULTA: BRANCO E PRETO

TIP-ON Blum PLACA APARAFUSAR

S/ CONSULTA: PLACA ADESIVA

TIP-ON Blum ADAPTADOR GRD CINZA

5

S/ CONSULTA: BRANCO E PRETO

AVENTOS FRENTES FINAS EXPANDO T

Área de aplicação e recomendação de processamento		
Materiais testados pela Blum	**Resistência à tração transversal (N/mm²)**	**Torque de aperto mínimo (Nm)**
Aglomerado	> 0,40	1,5
MDF	> 0,60	1,5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial – Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3

Isenção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes.

Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado

Profundidade da furação



Para bucha EXPANDO T avulsa, devem ser utilizados parafusos com rosca M4.

BT Profundidade da furação

ES Profundidade de penetração – Parafuso

ES mín = 4 mm

ES máx = BT - 0.5 mm

* Em pedra e cerâmica +0,2/-0,1mm

FIXADOR FRONTAL AVENTOS FRENTES FINAS HL/HS/HK

Código	Referência
2x **A08001**	20S42T1



Frentes finas a partir de 8 mm

SERVO-DRIVE AVENTOS

blum

SERVO-DRIVE MECANISMO AVENTOS HF/HS/HL

6a | 6b | 6c

1.5m

Código
A13923

SERVO-DRIVE CAPA AVENTOS HF

3a | 3b | 3c | 3d | 3e

	Código
CINZA	A13912

SERVO-DRIVE ALAVANCA AVENTOS HL

2a | 2b | 2c

Altura	Código
400-550	A13908
450-580	A13909

SERVO-DRIVE CAPA AVENTOS HL

3a | 3b | 3c | 3d | 3e

	Código
CINZA	A13918

SERVO-DRIVE MECANISMO AVENTOS HK top

4a | 4b | 4c | 4d

1.5m

Código
A13925

SERVO-DRIVE CAPA AVENTOS HK top

2a | 2b | 2c | 2d | 2e

	Código
CINZA CLARO	A13916
BRANCO	A13915
CINZA ESCURO	A13917

SERVO-DRIVE FONTE ALIMENTAÇÃO 24W

7

Código
A13920

SERVO-DRIVE CABO FONTE ALIMENTAÇÃO

9

2m

Código
A13911

SERVO-DRIVE TAMPA TRANSF. PAREDE

8

Código
A13934



SERVO-DRIVE CABO ELETRÔNICO 6MT

6m

Código
A13910

OPCIONAL