

DOBRADIÇAS DE PERNO


DOBRADIÇA 1150 3D - 4 PERNOS



regulação horizontal


regulação vertical 4mm
pressionar a ponta cônica,
que atua sobre a esfera giratória
que se encontra no perno móvel

regulação da pressão



Dobradiça de perno regulável em 3 eixos, com 2 pernos roscados e 2 pernos lisos.
Camisa auto-lubrificante.
Adequada para portas corta-fogo.
Dobradiça certificada EN 1935.


☎ S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS
ACESSÓRIOS PÁG. 3.45/3.46



DOBRADIÇA 119 - 2 PERNOS



Dobradiça de perno com 2 pernos roscados.



☎ S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS
ACESSÓRIOS PÁG. 3.45/3.46

CAPAS DOBRADIÇAS DE PERNO

CAPA P/ DOBRADIÇA 1150 3D - 4 PERNOS

AGB



	Código	Ø	Acabamento
ABS	A02389	Ø16	INOX
ABS	A02388	Ø16	BRANCO
ALUMÍNIO	A02390	Ø16	ALUM. MATE

☎ S/ CONSULTA: Ø14, OUTROS ACABAMENTOS

CAPA P/ DOBRADIÇA 118 E 119 - 2 PERNOS

AGB



ABS		
-----	--	--

☎ Ø13 NIQUELADO

☎ Ø14 NIQUELADO

☎ S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS


MOLDES DOBRADIÇAS DE PERNO

MOLDE P/ DOBRADIÇAS 1150 - 4 PERNOS

Código


A09728

AGB



MOLDE P/ DOBRADIÇAS - 2 PERNOS

AGB



A09729	Ø13	25
A09730	Ø14	27
A09731	Ø16	29