


DOBRADIÇAS DE PERNO

DOBRADIÇA 1150 3D - 4 PERNOS




regulação horizontal

regulação vertical 4mm
pressionar a ponta cônica,
que atua sobre a esfera giratória
que se encontra no perno móvel


regulação da pressão




Dobradiça de perno regulável em 3 eixos, com 2 pernos roscados e 2 pernos lisos.
Camisa auto-lubrificante.
Adequada para portas corta-fogo.
Dobradiça certificada EN 1935.



DOBRADIÇA 119 - 2 PERNOS



Dobradiça de perno com 2 pernos roscados.



AÇO	Código	Ø	H	Lf	Acabamento
	A04557	Ø9	37	24	BRONZE
	A04558	Ø9	37	24	BICROMATIZADO
	A04559	Ø9	37	24	NIQUELADO
	A04560	Ø9	37	24	PRETO
	A04561	Ø16	53,5	46	NIQUELADO

S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS
ACESSÓRIOS PÁG. 3.45/3.46

CAPAS DOBRADIÇAS DE PERNO

CAPA P/ DOBRADIÇA 1150 3D - 4 PERNOS

AGB



ABS	A02389	Ø16	INOX
ABS	A02388	Ø16	BRANCO
ALUMÍNIO	A02390	Ø16	ALUM. MATE

☎ S/ CONSULTA: Ø14, OUTROS ACABAMENTOS

CAPA P/ DOBRADIÇA 118 E 119 - 2 PERNOS

AGB



ABS	Código	Ø	Acabamento
		☎ Ø13	NIQUELADO
		☎ Ø14	NIQUELADO


☎ S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS

MOLDES DOBRADIÇAS DE PERNO

MOLDE P/ DOBRADIÇAS 1150 - 4 PERNOS

A09728


AGB



- 1 2 moldes
- 2 1 broca 7,7mm + 1 broca 7,9mm
- 3 1 barra porta/janela
- 4 1 barra janela
- 5 2 topos para brocas
- 6 3 chaves sextavada
- 7 2 ponteiras

MOLDE P/ DOBRADIÇAS - 2 PERNOS

AGB



- 1 2 moldes
- 2 1 barra porta/janela
- 3 1 barra janela
- 4 1 broca
- 5 1 topo para brocas
- 6 1 barra de regulação
- 7 1 gancho
- 8 1 bloqueio do molde

Código	Ø	X
A09729	Ø13	25
A09730	Ø14	27
A09731	Ø16	29