


## GAVETAS LEGRABOX free

### GAVETA Blum LEGRABOX free C 177mm



### LATERAL LEGRABOX free C 177

AÇO


Cor



Código

	ESQ	DRT
CINZA	500	A08985
BRANCO	500	A08984
PRETO	500	A08986

NOTA: VIDRO 10mm NÃO INCLUIDO



PRETO CINZA BRANCO AÇO  
CARBONO ORION SEDA INOX

### CORREDIÇA BLUMOTION S LEGRABOX


AÇO



Código

	ESQ	DRT
500		A03846
500		A03847

S/ CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS  
TIP-ON BLUMOTION PÁG 3.15  
ACESSÓRIOS PÁG 3.16





### TRASEIRA LEGRABOX C 189

AÇO

Cor

Código

	ESQ	DRT
CINZA		A15741
BRANCO		A15737
INOX		A15745
PRETO		A15749



### FIXADOR FRONTAL LEGRABOX C


AÇO

Código


APARAF. 2x A08009

EXPANDO

FIXADOR P/ FRENTES FINAS PÁG. B3.17, B3.18



TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX



CORREDIÇA BLUMOTION S LEGRABOX



AÇO	Código	
	ESQ	DRT
	300	A03842
	350	A03843
	400	A03844
	450	A03845
	500	A03846
	500	A03847

S/ CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS

UNIDADE LEGRABOX/MOVENTO TIP-ON BLUMOTION



NL (mm)	Unidade	Peso (kg)	Código
270 – 300 mm	S1	10-20	A15376
350 – 750 mm	L1 **	≤ 20	A15373
	L3	15-40	A15374
450 – 750 mm	L5 ***	35-60	A15375

\*\* compatível apenas com corrediças de 40 kg  
 \*\*\* compatível apenas com corrediças de 70 kg

**KIT COMPOSTO POR:**  
 - 2x unidade TIP-ON BLUMOTION  
 - 2x dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION  
 - 2x pinhão de sincronização


Largura livre do gabinete LW - 294mm

EIXO SICRONIZAÇÃO TIP-ON BLUMOTION 1125mm



PLÁSTICO	Código
	A15370

Largura livre do gabinete LW - 247mm



# ACESSÓRIOS LEGRABOX




## ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX

Comp. nominal (NL)	Código	Referência
270-400mm		ZS7M400LU
450-600mm		ZS7M650LU

Recomendado p/ largura de módulo de 900 a 1400mm

- 1  Largura livre do gabinete LW - 295mm
- 2 Comprimento nominal NL + 10mm



## ESTABILIZADOR Blum TBX/LBX/MBX P/ FUNDO Z96.10E1

PLÁSTICO


Código

**A05953**


Recomendado p/ largura de módulo a partir de 900 mm



### Espaço ocupado no gabinete



### Medidas de furação - Frontal



X = 14 mm + FA

**FA** Recobrimento frontal

**\*** Min. 72 mm



Frentes finas a partir de 8 mm


**Área de aplicação e recomendação de processamento**

Material testado pela Blum	Resistência à tração transversal (N/mm <sup>2</sup> )	Torque de aperto mínimo (Nm)
Aglomerado	> 0,40	1,5
MDF	> 0,60	1,5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial – Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3

**Isenção de responsabilidade**

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDOT em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes.

Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado

**Profundidade da furação**


Para bucha EXPANDOT avulsa, devem ser utilizados parafusos com rosca M4.

**BT** Profundidade da furação

**ES** Profundidade de penetração – Parafuso

ES mín = 4 mm

ES máx = BT - 0,5 mm

\* Em pedra e cerâmica +0,2/-0,1mm

**FIXADOR FRONTAL LEGRABOX M FRENTE FINAS**

AÇO

Código

EXPANDOT

 2x **A08015**

**FIXADOR FRONTAL LEGRABOX K FRENTE FINAS**

AÇO

Código

EXPANDOT

 2x **A08015**

**FIXADOR FRONTAL LEGRABOX C FRENTE FINAS**

AÇO

Código

EXPANDOT

 2x **A08015**


# ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX P/ FUNDO FRENTE FINAS

PLÁSTICO

Código



**A05956**

Recomendação:

- largura de gabinete KB a partir de 601 mm, 1 un
- largura de gabinete KB a partir de 901 mm, 2 un
- altura frontal FH a partir de 381 mm, 1 un



## LEGRABOX – Estabilização frente/fundo - Espaço de ocupação e esquema de furos



$$X = 14 + FA$$

**FA** Recobrimento frontal

\* Em pedra e cerâmica +0.2/-0.1mm

\*\* mín 80