

GAVETA Blum LEGRABOX pure C 177mm

Cor		Código do pedido
CINZA	300	C00054
	350	C00055
	400	C00056
	450	C00057
	500	C00058
BRANCO	300	C00029
	350	C00030
	400	C00031
	450	C00032
	500	C00033

LATERAL LEGRABOX C 177

AÇO Cor Código

	ESQ	DRT
INOX	500	A08987
PRETO	500	A08991

PRETO CINZA BRANCO AÇO
CARBONO ORION SEDA INOX

CORREDIÇA BLUMOTION S LEGRABOX

AÇO Código

	ESQ	DRT
500		A03847

SI CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS
TIP-ON BLUMOTION PÁG 3.15
ACESSÓRIOS PÁG 3.16

TRASEIRA LEGRABOX C 189

AÇO Cor Código

	ESQ	DRT
INOX		A15745
PRETO		A15749

146,1


FIXADOR FRONTAL LEGRABOX C

AÇO Código

EXPANDO

FIXADOR P/ FRENTES FINAS PÁG. B3.17, B3.18

TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX



CORREDIÇA BLUMOTION S LEGRABOX



AÇO	Código	
	ESQ	DRT
	300	A03842
	350	A03843
	400	A03844
	450	A03845
	500	A03846
	500	A03847

S/ CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS

UNIDADE LEGRABOX/MOVENTO TIP-ON BLUMOTION




NL (mm)	Unidade	Peso (kg)	Código
270 – 300 mm	S1	10-20	A15376
350 – 750 mm	L1 **	≤ 20	A15373
	L3	15-40	A15374
450 – 750 mm	L5 ***	35-60	A15375

** compatível apenas com corrediças de 40 kg
 *** compatível apenas com corrediças de 70 kg

KIT COMPOSTO POR:
 - 2x unidade TIP-ON BLUMOTION
 - 2x dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION
 - 2x pinhão de sincronização

Largura livre do gabinete LW - 294mm

EIXO SICRONIZAÇÃO TIP-ON BLUMOTION 1125mm



PLÁSTICO	Código
	A15370

Largura livre do gabinete LW - 247mm

ACESSÓRIOS LEGRABOX




ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX

Comp. nominal (NL)	Código	Referência
270-400mm		ZS7M400LU
450-600mm		ZS7M650LU

Recomendado p/ largura de módulo de 900 a 1400mm

- 1 Largura livre do gabinete LW - 295mm
- 2 Comprimento nominal NL + 10mm



ESTABILIZADOR Blum TBX/LBX/MBX P/ FUNDO Z96.10E1

PLÁSTICO


Código

A05953


Recomendado p/ largura de módulo a partir de 900 mm



Espaço ocupado no gabinete



Medidas de furação - Frontal



X = 14 mm + FA

FA Recobrimento frontal

* Min. 72 mm



Frentes finas a partir de 8 mm


Área de aplicação e recomendação de processamento

Material testado pela Blum	Resistência à tração transversal (N/mm ²)	Torque de aperto mínimo (Nm)
Aglomerado	> 0,40	1,5
MDF	> 0,60	1,5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial – Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3

Isenção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDOT em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes.

Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado

Profundidade da furação


Para bucha EXPANDOT avulsa, devem ser utilizados parafusos com rosca M4.

BT Profundidade da furação

ES Profundidade de penetração – Parafuso

ES mín = 4 mm

ES máx = BT - 0,5 mm

* Em pedra e cerâmica +0,2/-0,1mm

FIXADOR FRONTAL LEGRABOX M FRENTES FINAS

AÇO

Código

EXPANDOT

 2x **A08015**

FIXADOR FRONTAL LEGRABOX K FRENTES FINAS

AÇO

Código

EXPANDOT

 2x **A08014**

FIXADOR FRONTAL LEGRABOX C FRENTES FINAS

AÇO

Código

EXPANDOT

 2x **A08013**


ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX P/ FUNDO FRENTE FINAS

PLÁSTICO

Código



A05956

Recomendação:

- largura de gabinete KB a partir de 601 mm: 1 un
- largura de gabinete KB a partir de 901 mm: 2 un
- altura frontal FH a partir de 381 mm, 1 un



LEGRABOX – Estabilização frente/fundo - Espaço de ocupação e esquema de furos



$$X = 14 + FA$$

FA Recobrimento frontal

* Em pedra e cerâmica +0.2/-0.1mm

** mín 80