


GAVETA Blum LEGRABOX pure K 128mm		Cor		Código do pedido	
Recorte - aglomerado 16mm Parede traseira 101 mm Fundo Traseira de madeira NL - 10mm Medidas do rebaixo LW - largura livre do módulo NL - comprimento nominal	CINZA		300	C00065	
			350	C00066	
			400	C00067	
			450	C00068	
			500	C00069	
	BRANCO		300	C00040	
			350	C00041	
			400	C00042	
			450	C00043	
			500	C00044	


LATERAL LEGRABOX K 128	AÇO	Cor		Código	
PRETO CARBONO ORION CINZA SEDA BRANCO AÇO INOX				ESQ	DRT
	INOX	500	A08989		
	PRETO	500	A08993		

CORREDIÇA BLUMOTION S LEGRABOX		AÇO		Código		
 			ESQ	DRT		
		500	A03847			
	S/ CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS					
	TIP-ON BLUMOTION PÁG 3.15					
ACESSÓRIOS PÁG 3.16						

TRASEIRA LEGRABOX K 140	AÇO	Cor	Código	
			ESQ	DRT
	INOX	A15747		
	PRETO	A15751		

	FIXADOR FRONTAL LEGRABOX K		AÇO	Código
			EXPANDO	
			FIXADOR P/ FRENTES FINAS PÁG. B3.17, B3.18	

TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX



CORREDIÇA BLUMOTION S LEGRABOX

AÇO



Código

TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

ESQ DRT

300 **A03842**

350 **A03843**

400 **A03844**

450 **A03845**

500 **A03846**

500 **A03847**



S/ CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS



UNIDADE LEGRABOX/MOVENTO TIP-ON BLUMOTION



NL (mm)

Unidade

Peso (kg)

Código

270 – 300 mm

S1

10-20

A15376

350 – 750 mm

L1**

≤ 20

A15373

450 – 750 mm

L3

15-40

A15374

450 – 750 mm

L5***

35-60

A15375



** compatível apenas com corrediças de 40 kg

*** compatível apenas com corrediças de 70 kg

KIT COMPOSTO POR:

- 2x unidade TIP-ON BLUMOTION
- 2x dispositivo de engate TIP-ON BLUMOTION
- 2x pinhão de sincronização

Largura livre do gabinete LW - 294mm

EIXO SICRONIZAÇÃO TIP-ON BLUMOTION 1125mm


PLÁSTICO

Código

A15370



Largura livre do gabinete LW - 247mm



ACESSÓRIOS LEGRABOX




ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX

Comp. nominal (NL)	Código	Referência
270-400mm		ZS7M400LU
450-600mm		ZS7M650LU

Recomendado p/ largura de módulo de 900 a 1400mm

- 1 Largura livre do gabinete LW - 295mm
- 2 Comprimento nominal NL + 10mm



ESTABILIZADOR Blum TBX/LBX/MBX P/ FUNDO Z96.10E1

PLÁSTICO


Código

A05953


Recomendado p/ largura de módulo a partir de 900 mm



Espaço ocupado no gabinete



Medidas de furação - Frontal



X = 14 mm + FA

FA Recobrimento frontal

***** Min. 72 mm



Frentes finas a partir de 8 mm


Área de aplicação e recomendação de processamento

Materiais testados pela Blum	Resistência à tração transversal (N/mm ²)	Torque de aperto mínimo (Nm)
Aglomerado	> 0,40	1,5
MDF	> 0,60	1,5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial – Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3

Isenção de responsabilidade

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes.

Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado

Profundidade da furação


Para bucha EXPANDO T avulsa, devem ser utilizados parafusos com rosca M4.

BT Profundidade da furação

ES Profundidade de penetração – Parafuso

ES mín = 4 mm

ES máx = BT - 0,5 mm

* Em pedra e cerâmica +0,2/-0,1mm

FIXADOR FRONTAL LEGRABOX M FRENTES FINAS

AÇO

Código

EXPANDO T

2x A08015


FIXADOR FRONTAL LEGRABOX K FRENTES FINAS

AÇO

Código

EXPANDO T

2x A08015


FIXADOR FRONTAL LEGRABOX C FRENTES FINAS

AÇO

Código

EXPANDO T

2x A08015



ESTABILIZADOR Blum LEGRABOX P/ FUNDO FRENTES FINAS

PLÁSTICO

Código



A05956

Recomendação:

- largura de gabinete KB a partir de 601 mm: 1 un
- largura de gabinete KB a partir de 901 mm: 2 un
- altura frontal FH a partir de 381 mm, 1 un



LEGRABOX – Estabilização frente/fundo - Espaço de ocupação e esquema de furos



$$X = 14 + FA$$

FA Recobrimento frontal

* Em pedra e cerâmica +0.2/-0.1mm

** mín 80