

MÁQUINAS ASPIRAÇÃO CENTRAL



MÁQUINA ASPIRAÇÃO VAC DYNAMIC 2.4 + KIT ON/OFF 8ml

521MTP34







Design/robustez/potência/silêncio.
Modelo ciclónico com separação centrifuga, entrada tangencial, cone ciclónico, aspiração direta ao balde e filtros laváveis (PROTECTA + HEPA).
Central construída em ABS com pegas ergonómicas, balde do lixo de 20 litros e silenciador interior.
Motores Bypass periférico de dupla turbina cónica, SOFT-START/HI-SPEED com tripla proteção térmica. Filtro de carbono ativo na saída de ventilação.
Inclui kit de limpeza ON/OFF 8ml.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência	1200 W x 2
Voltagem	230 V
Frequência	50/60 Hz
Airwatts	835 W
Depressão máx. (mm/H ₂ O)	2800 mm/H ₂ O
Caudal de ar máx.	294 m ³ /h
Nível sonoro	≤ 60 dB
Sistema de filtragem	HEPA + PRO-TECTA
Superfície filtro HEPA	6000 cm ²
Superfície filtro Pro-Tecta	1300 cm ²
Display	Não
Capacidade do balde	28 L
Peso	17 kg
N° tomadas	+12
Tomada mais distante	+50 m
Área da habitação	+ 500 m ²










FILTRO PRO-TECTA + FILTRO HEPA





^{*} Altura mínima recomendada para uma fácil limpeza do balde.